



# COL- LEC- TIONS

## bois bruts

---

2025-2026



Cette collection complète de placages de bois met en relief l'engagement d'HUBLER de vous offrir à la fois un large choix de matières pour vos créations et une grande facilité de mise en œuvre :

- 46 placages de bois naturel ou reconstitué (Legnotech®) sur sous-couche bois avec la gamme Bilegno® d'Hubler **B**, sur sous-couche en krafts avec la gamme Legnostrat® d'Hubler **St** ou sur sous-couche fleece (TNT) avec la gamme Legnoflex® d'Hubler **F**.
- Les surfaces sont livrées brutes et finement poncées prêtes à recevoir teintes et finitions.
- Les contrebalancements sont disponibles en stock (N100, N100L et N200 - N200L).
- Chaque référence peut être utilisée sur surface plane ou cintrée (concave ou convexe).



Fiches techniques détaillées disponibles sur [www.hubler.fr](http://www.hubler.fr)



UN PARTENAIRE RÉACTIF POUR UN SERVICE VÉRITABLEMENT « SUR-MESURE »

Réactivité, proximité, conseils de mise en œuvre ...

Hubler s'engage à vos côtés de la conception à la pose de vos panneaux décoratifs.

**Service Echantillons**  
24h

**Devis personnalisé**  
48h

**135 concessionnaires**  
proches de vous

**400 références disponibles**  
en stock en permanence

les  
ser-  
vices  
+ hubler

**Panneau + hubler**  
Pressage  
Programme exPRESS (en 10 jours)

**Découpe**  
Mise aux dimensions

**Pose de chants**  
et usinage sur chants

**Perforation sur-mesure**  
et usinage à façon

**Finition**  
Teinte et vernis à façon

**Nos feuilles de bois bruts sont proposées avec différentes sous-couches selon les essences.**

**Gamme Bilegno® d'Hubler (sous-couche bois **B**) :**

**Une solution idéale pour obtenir un rendu homogène qui restitue parfaitement l'aspect du massif.**



#### AVANTAGES

+ Grâce à la sous-couche bois, la tranche du placage peut être teintée et vernie de façon homogène, ce qui restitue parfaitement l'aspect du massif.

#### APPLICATIONS

Quelles que soient les variations: habillages de piliers, banques d'accueil, plafonds aux lignes courbes, mobiliers.

**Gamme Legnoflex® d'Hubler (sous-couche fleece - TNT - papier étanche **F**) :**

**Une réponse tout en souplesse pour traiter les surfaces et formes les plus complexes.**

#### AVANTAGES

+ Ce placage naturel défibré\* permet de grands rayons de courbure, sans altérer l'esthétique des placages. La tranche est rendue pratiquement invisible du fait de sa faible épaisseur.

#### APPLICATIONS

Profils à angle droit, recoins les plus techniques, surfaces à forte courbures ...



**Gamme Legnostrat® d'Hubler (sous-couche en krafts imprégnés de résine phénolique **St**) :**

**Toute la richesse du bois en parfaite liberté.**



#### AVANTAGES

+ Livrés bruts, avec une sous-couche finement poncée, ils supportent une grande variété de teintes et finitions pour créer mobiliers et décorations intérieures en parfaite liberté.

#### APPLICATIONS

Quelles que soient les variations : habillages de piliers, banques d'accueil, plafonds aux lignes courbes, mobiliers.



Cette collection complète de placages de bois met en relief l'engagement d'HUBLER de vous offrir à la fois un large choix de matières pour vos créations et une grande facilité de mise en œuvre :

- 46 placages de bois naturel ou reconstitué (Legnotech®) sur sous-couche bois avec la gamme Bilegno® d'Hubler **B**, sur sous-couche en krafts avec la gamme Legnostrat® d'Hubler **St** ou sur sous-couche fleece (TNT) avec la gamme Legnoflex® d'Hubler **F**.
- Les surfaces sont livrées brutes et finement poncées prêtes à recevoir teintes et finitions.
- Les contrebalancements sont disponibles en stock (N100, N100L et N200 - N200L).
- Chaque référence peut être utilisée sur surface plane ou cintrée (concave ou convexe).

Fiches techniques détaillées disponibles sur [www.hubler.fr](http://www.hubler.fr)



UN PARTENAIRE RÉACTIF POUR UN SERVICE VÉRITABLEMENT « SUR-MESURE »  
Réactivité, proximité, conseils de mise en œuvre ...  
Hubler s'engage à vos côtés de la conception à la pose de vos panneaux décoratifs.

- Service Echantillons**  
24h
- Devis personnalisé**  
48h
- 135 concessionnaires**  
proches de vous
- 400 références disponibles**  
en stock en permanence

les  
ser-  
vices  
+ hubler


- Panneau + hubler**  
Pressage  
Programme exPRESS (en 10 jours)
- Découpe**  
Mise aux dimensions
- Pose de chants**  
et usinage sur chants
- Perforation sur-mesure**  
et usinage à façon
- Finition**  
Teinte et vernis à façon



**Gamme Legnoflex® d'Hubler** (sous-couche fleece - TNT)  
Une réponse tout en souplesse pour traiter les surfaces et

#### AVANTAGES

- + Ce placage naturel défilé\* permet de grands rayons de courbure, sans altérer l'esthétique des



avec différentes sous-couches selon les essences.


ne qui restitue parfaitement l'aspect du massif.

#### AVANTAGES

- + Grâce à la sous-couche bois, la tranche du placage peut être teintée et vernie de façon homogène, ce qui restitue parfaitement l'aspect du



ESSENCES DE BOIS NATUREL DÉFILÉ\* (N)  
OU PLACAGE BOIS RECONSTITUÉ (R)



en krafts imprégnés de résine phénolique **St** :

#### AVANTAGES

- + Livrés bruts, avec une sous-couche finement poncée, ils supportent une grande variété de teintes et finitions pour créer mobiliers et décorations intérieures en parfaite liberté.

#### APPLICATIONS

Quelles que soient les variations : habillages de piliers, banques d'accueil, plafonds aux lignes courbes, mobiliers.





**BOULEAU DÉROULÉ**

B	250 x 125	11/10
F	250 x 125	5.5/10

N126  
N226



**ÉPICÉA FIL ET FAUX QUARTIER**

F	305 x 125	5.5/10	NEW	N253 L
---	-----------	--------	-----	--------



**FRÊNE DE FIL**

B	305 x 125	11/10	N124 L
F	305 x 125	5.5/10	N224 L



**ÉRABLE US DOSSE**

B	305 x 125	11/10
F	305 x 125	5.5/10

N115 L  
N215 L



**PIN DOSSE**

B	305 x 125	11/10	N152 L
F	305 x 125	5.5/10	N252 L



**HÊTRE BLANC DOSSE**

B	305 x 125	11/10
F	305 x 125	5.5/10

N116 L  
N216 L

**EUCALYPTUS DE FIL** NEW

F	305 x 125	5.5/10	N251 L
---	-----------	--------	--------



**MÉLÈZE DE FIL** NEW

F	305 x 125	5.5/10	N245 L
---	-----------	--------	--------

N117 L  
N217 L



**HÊTRE ÉTUVÉ DOSSE**

B	305 x 125	11/10
F	305 x 125	5.5/10



**BOIS QUALITÉ ÉQUILIBRAGE**

B	250 x 125	305 x 125	11/10	N100
F	250 x 125	305 x 125	5.5/10	N200



**FRÊNE DOSSE**

B	305 x 125	11/10
F	305 x 125	5.5/10

N128 L  
N228 L



**CHÂTAIGNIER DOSSE**

F	305 x 125	5.5/10
---	-----------	--------

N263 L



**MERISIER US DOSSE**

B	305 x 125	11/10
F	305 x 125	5.5/10

N113 L  
N213 L



**CHÊNE FIL ET FAUX QUARTIER  
QUALITÉ STANDARD**

B	305 x 125	11/10	N109 L
F	250 x 125	5.5/10	N209
St	305 x 125	10/10	N309 L



**CHÊNE FIL ET FAUX QUARTIER  
EFFET BROSSÉ**

St	305 x 122	10/10	N309 BL
----	-----------	-------	---------



**CHÊNE DE FIL  
QUALITÉ EBENISTERIE**

B	250 x 125	305 x 125	11/10
F	250 x 125	305 x 125	5.5/10
St	215 x 95	95 x 215	10/10



**CHÊNE CLAIR DE FIL  
RECONSTITUÉ**

F	305 x 125	5.5/10	R2114 L
St	305 x 125	10/10	R4114 L
	125 x 250		R4114 TR



**CHÊNE CLAIR FAUX  
QUARTIER RECONSTITUÉ** NEW

F	305 x 125	5.5/10	R2311 L
---	-----------	--------	---------



**CHÊNE DOSSE  
QUALITÉ EBENISTERIE**

B	250 x 125	11/10	N114
F	250 x 125	5.5/10	N214
St	305 x 125	10/10	N314 L



**CHÊNE DE FIL  
RECONSTITUÉ**

F	250 x 125	5.5/10
---	-----------	--------

R2150

Esprit vintage



**CHÊNE FOSSILE**

F	305 x 125	5.5/10
---	-----------	--------

N269 L



**CHÊNE EFFET POUTRE BROSSÉ**

St	305 x 125	12/10
----	-----------	-------

N329 L



**CHÊNE À NOEUDS**

B	305 x 125	11/10
F	305 x 125	5.5/10

N120 L  
N220 L



## Bambous

Essence naturelle inspirée par la splendeur de la nature



**BAMBOU HORIZONTAL NATUREL**  
F 250 x 125 5,5/10 N291



**BAMBOU VERTICAL NATUREL**  
F 250 x 125 5,5/10 N281



**BAMBOU HORIZONTAL CAMEL**  
F 250 x 125 5,5/10 N290



**BAMBOU VERTICAL CAMEL**  
F 250 x 125 5,5/10 N280

## Noyers

Chaleureux et durables pour des ambiances cocooning



**NOYER US DOSSE**  
B 250 x 125 305 x 125 11/10 N141  
F 250 x 125 305 x 125 5,5/10 N241



**NOYER US DE FIL RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2101 L



**NOYER ANTIQUE DE FIL RECONSTITUÉ**  
F 305 x 125 5,5/10 R2103 L



**NOYER FAUX QUARTIER RECONSTITUÉ** NEW  
F 250 x 125 305 x 125 5,5/10 R2319

## Bois foncés et grisés

Élégance et sobriété pour des projets uniques



**LATI GRIS CLAIR RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2124 L



**LATI GRIS FONCÉ RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2125 L



**CHÈNE DE FIL TEINTÉ GRIS RECONSTITUÉ**  
F 305 x 125 5,5/10 R2133 L



**CHÈNE FUMÉ FAUX QUARTIER RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2126 L



**FRENE DOSSE TEINTÉ NOIR**  
F 305 x 125 5,5/10 NT256 L




**CHÈNE DE FIL TEINTÉ NOIR RECONSTITUÉ**  
F 250 x 125 5,5/10 R2134

## Bois Evasion

Une invitation au voyage et au rêve



**ACAJOU DOSSE**  
B 305 x 125 11/10 N121 L  
F 305 x 125 5,5/10 N221 L



**ZÉBRANO DE FIL RECONSTITUÉ**  
F 305 x 125 5,5/10 R2118 L



**TECK DE FIL RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2107 L



**PALISSANDRE DES INDES RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2120 L




**PALISSANDRE SANTOS DOSSE RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2221 L



**WENGÉ DE FIL RECONSTITUÉ**  
F 305 x 125 5,5/10 R2122 L



**ÉBÈNE MACASSAR DE FIL RECONSTITUÉ**  
F 305 x 125 5,5/10 R2115 L



**ÉBÈNE SAUVAGE RECONSTITUÉ**  
F 305 x 125 5,5/10 R2130 L



**ÉBÈNE AMARA RECONSTITUÉ** NEW  
F 305 x 125 5,5/10 R2104 L

FEUILLES DÉCORATIVES



BANDES DE CHANTS

Contrebalancements et feuilles disponibles en stock pour toutes les références

Bandes de chants disponibles pour les références marquées d'un pictogramme

(1) Dimensions de la feuille en cm

B Bilegno® (sous-couche bois)

N = Bois Naturel

T = Teinté

(2) Épaisseur de la matière en mm

F Legniflex® (Toile non tissée = TNT)

R = Bois Reconstitué

L = Long

NEW = Nouveau

St Legnostat® (sous-couche kraft)


FP = Format Porte

TR = Fil Travers

\* tous nos placages naturels (N) sont en qualité ébénisterie hormis ceux indiqués en qualité standard (STD)



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



  
**hubler**  
la matière pour la création  
■ ■ ■

15 rue d'Anjou  
ZA du Chesnes  
38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER  
FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 94 67 80  
Fax. +33 (0)4 74 94 67 84  
[contact@hubler.fr](mailto:contact@hubler.fr)

[www.hubler.fr](http://www.hubler.fr)



Une question ?  
venez dialoguer avec nous sur  
notre TCHAT en ligne : [www.hubler.fr](http://www.hubler.fr) ou  
via nos réseaux sociaux @hubler\_team



Modèle: R2126L Chêne fumé  
faux quartier reconstitué  
Photo - Xavier Cournaud  
Visuels non contractuels