absorption acoustique



HUBMICRO

Panneau MDF avec perforation acoustique ronde et finition micro-perforée

MDF panel with a rond acoustic perforation and a micro-perforated finish

Finitions
Finishes

Placage de bois naturel, stratifié HPL.
wood veneer, HPL laminate.

Avantages
Advantages

Préserve l'aspect esthétique de la finition grâce aux microperforations quasiment invisibles
Preserves the aesthetic appearance of the finish thanks to the almost invisible micro-perforations

Applications
Applications

Habillage mural, faux-plafonds
Wall cladding, false ceilings

Certification

Coefficient d'absorption aW => 0.85
Absorption coefficient aW => 0.85

HUBMICRO EST UN PANNEAU D'ABSORPTION ACOUSTIQUE EN MDF PERFORÉ AVEC UNE FACE DÉCORATIVE MICRO-PERFORÉE D'UN DIAMÈTRE DE 0,5 MM.

La micro-perforation pratiquement invisible à l'oeil humain permet de profiter pleinement de l'aspect esthétique de la finition choisie, plus particulièrement sur les essences fines et les stratifiés tons bois.

Nos panneaux acoustiques perforés HubMicro peuvent être totalement ignifugés sur demande. Nous disposons d'un procès-verbal qui atteste que le complexe panneau ignifuge aggloméré ou MDF + placage + vernis est certifié B-s2-d0

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
Dimensional tolerances

ÉPAISSEUR / *Thickness*	**EN 324-1**	**MM**	**+/-0,3**
LONGUEUR / LARGEUR / *Length / Width*	**EN 324-1**	**MM**	**+/- 5**
ÉQUERRAGE / *Squaring*	**EN 324-2**	**MM**	**+/- 2**

DIAMÈTRE ET ENTRAXE MICRO-PERFORATION (mm)
Micro-perforation diameter and center distance (mm)

MICRO PERFORATION :	○ 0,5
QUINCONCE : *Staggered*	2 x 3
ENTRAXE :	1.5 x 1.7

DIAMÈTRE ET ENTRAXE PERFORATION CONTRE-FACE (mm)
Diameter and center distance perforation reverse side (mm)



Orthogonal :16 x 16
Othogonal

APPAREILLAGE

Épaisseur brute avant placage
Thickness before lamination

15 mm / 18 mm

Formats Panneaux
Pannel Sizes

HubMicro **pannel**	**3000 x 1200 mm** assemblagesimplesurchantpossiblesurdemande
HubMicro **slat**	**3000 x 192 mm**
HubMicro **Twistup**	**594 x 594 mm**





Les indications techniques de cette fiche sont transmises à titre indicatif et ne concernant que l'âme du support exempté de tout replacage.

HUBMICRO / PANEL
PERFORATION 12X16 ORT DE CONTREFACE - PANNEAUX GAMME STOCK

